
117444

Profi Werkstattpresse 20 Tonnen, hydraulisch




INFORMATIONEN

- **Manometer** mit Glycerin-Füllflüssigkeit schützt die Mechanik, dämpft die Druckspritze und wirkt einer Fehlfunktion sowie Materialermüdung entgegen
- **Pressrahmen** geschweißt: Dient einer höheren Stabilität sowie einer längeren Lebensdauer
- **Fußpumpe** ermöglicht eine Frei-Hand-Bedienung
- **Hubgeschwindigkeit** zur individuellen Anpassung an die Arbeitssituation
- **Hydraulikkopf** seitlich verschiebbar für mehr Flexibilität
- **Arbeitsplatte** kann in zehn verschiedenen Positionen fixiert werden (Abstand: 11 cm)

Technische Daten	
Leistung	20 Tonnen
Arbeitshöhe	ca. 1000mm
Breite innen	ca. 507mm
Gewicht	135 kg
Maße Rahmen (BxHxT)	727x1610x 170mm
Kolbenhub	ca. 190mm


Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

AUFBAUANLEITUNG 117444
Profi Werkstattpresse 20 Tonnen, hydraulisch




1 Standfüße montieren





2 Hydraulikeinheit inklusive Fußpedal montieren







3 Blindstopfen entfernen und Messuhr einschrauben





4 Blindstopfen entfernen und Hydraulikschlauch anschließen



5 Haltegriff anschrauben

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

AUFBAUANLEITUNG 117444
Profi Werkstattpresse 20 Tonnen, hydraulisch



6 Arbeitstisch in gewünschter Position anbringen



7 Hebel für Handpumpe bei Bedarf anbringen (wird lediglich gesteckt)



OPTIONAL: Zubehör anbringen

Zusatzwerkzeug			Maße in mm
 117447	Satz	Auspresspin Sortiment mit Lochplatte für Hydraulikpresse	Ø 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30
 33007	Satz	Universal Silentlager Druck- und Zughülsen-Satz	**Spindeln** M10, M12, M14, M16 **Zug-/Druckstücke** Ø 34/44, 36/46, 38/48, 40/50, 42/52, 44/54, 46/56, 48/58, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58/68, 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72/82

Diese Artikel sind nicht enthalten

Zusatzwerkzeug Auspresspin-Sortiment Art.Nr. 117447:



Auspresspin Sortiment 117447



Druckkopf austauschbar



Benötigten Dorn einsetzen

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.